



SUPER TANK

(PE ရေသိုလှောင်ကန်)



AS/NZS 4766 : 2006



Quality Products From AUTHENTIC Comply with International Standard



PRODUCT FEATURES AND ADVANTAGES

ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက်နှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ

* STRONG, SEAMLESS AND LEAKPROOF

- နိုင်ငံခြားအကြမ်းခံပြီး ရေယိုစိမ့်မှုမရှိစေရန် တစ်သားတည်း ထုတ်လုပ်ထားခြင်း။



* FOOD/POTABLE WATER COMPLIANT (Food Grade FDA Approved Resins)

- နိုင်ငံတကာအစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲမှု ဦးစီးဌာနမှ အသိအမှတ်ပြုလက်ခံသည့် ကျန်းမာရေးနှင့်တေးဥပါဒ်ဖြစ်စေနိုင်သော ကုန်ကြမ်းများ အသုံးပြုထားခြင်း။



* CHEMICAL RESISTANT

- ထုံးဓါတ်/သံဓါတ်အများဆုံးပါဝင်သောရေများ သို့လှောင်ရာတွင် ထုံးကျိုးကပ်ခြင်းနှင့် ပေါက်ပြဲမှုမရှိဘဲ ကြာရှည်ခံစိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း။




* UV RESISTANT (>UV 20)

- နေရောင်ခြည်ဒဏ်ခံနိုင်မှုအဆင့်မြင့်မားသဖြင့် ပြင်ပနေအပူချိန်အောက်၌ အရောင်နှင့် ရေအရည်အသွေး ပြောင်းလဲမှုမရှိဘဲ နှစ်ကြာရှည်စွာ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း။



* INSULATION PROPERTIES

- ပူပြင်းသော နေအပူချိန်ကြောင့် တိုင်ဂီအတွင်းရှိ ရေအပူချိန်လျှော့ပါပြောင်းလဲမှုမရှိပဲ စိတ်ချမ်းမြေ့စွာ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း။



* LIGHT WEIGHT FOR EASY HANDLING

- ပေါ့ပါး၍အကြမ်းခံသဖြင့် သယ်ယူခြင်း၊ တင်/ချ ပြုလုပ်ခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်းပြုလုပ်ရာ၌ လွယ်ကူလျှင်မြန်ခြင်း။



* PRODUCT STANDARD (Designed to ASTM D 1998 - 91 and full Compliance with Australian/New Zealand Standard AS/NZS 4766 : 2006)

- ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးအား နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီ ထုတ်လုပ်ထားခြင်း။



SUPER TANK



Vertical Tank



Model	Capacity	Diameter		Overall Height	
	Liters	mm	inches	mm	inches
ST - 1.1	550	825	33	1200	48
ST - 2	1000	1000	40	1415	57
ST - 4	2000	1310	52	1700	68
ST - 6	3000	1460	58	2055	82
ST - 8	3800	1770	71	1910	76
ST - 10	4800	1770	71	2330	93
ST - 13	6400	2010	80	2420	97
ST - 20	9000	2020	81	3080	123

Rectangular Tank



Model	Capacity	Length		Width		Overall Height	
	Liters	mm	inches	mm	inches	mm	inches
SQ - 0.5	225	875	35	680	27	530	21
SQ - 1	500	1300	52	800	32	630	25
SQ - 2	900	1230	49	1230	49	800	32

Model	Capacity	Length		Width		Overall Height	
	Liters	mm	inches	mm	inches	mm	inches
SSQ-1.5	520	1500	60	890	36	515	21
SSQ-1.6	570	1402	56	914	37	488	20
SSQ-1.7	760	1180	47	1020	41	710	28
SSQ-1.8	800	1220	49	1220	49	640	26

Rectangular Tank (NEW)



Taper Tank



Model	Capacity	Top Diameter		Base Diameter		Overall Height	
	Liters	mm	inches	mm	inches	mm	inches
AT - 1	770	1175	47	920	37	885	35
AT - 2	1450	1420	57	1190	48	1080	43
AT - 4	2300	1580	63	1290	52	1425	57



သစ္စာ ထုတ်လုပ်ရေး စက်ရုံ

LINK HDPE PIPE, PE SUPER TANK

LINK & MIGHTY uPVC PIPE



AUTHENTIC PRODUCTION COMPANY LIMITED

- Head Office** - F4, Kabaraye Villa, Kabaraye Pagoda Road, Mayangone Tsp., Yangon, Myanmar.
Tel : 95-1-652650, 652674, Fax : 95-1-651756
- Factory** - No. 21(C), Bo Chan Street, Pynmapin Quarter, Mingalardon Tsp., Yangon, Myanmar.
Tel : 95-1-637695, Fax : 95-1-637695
- Nay Pyi Taw** - No.1202, YarzaHtarNi Road, Paung Laung Extension Ward, Nay Pyi Taw.
Tel : 067-25846, 25847, 09-8621324, Fax : 067-23792
- Mandalay** - No. H-12, Swel Taw Tike Tan, Amayapura Tsp., Mandalay. Tel : 95-9-973447222, 95-9-440444508